

さらに広範囲な応用技術と製品開発力で、 効率の良いイオン交換へのご要望に 適格・迅速にお応えしていきます。

RESIN FIEBRI CHEMICAL INNOVATION SYSTEM

** 関連商品 カートリッジ純水器 IRI -0.5, -1, -5, -10 \sim -80 逆浸透膜(RO) モジュール、ベッセル フィルター(ハウジング) SSフィルター、#10、#20 ハウジング 粒状、繊維状、カートリッジ 活性炭 再生及び交換作業 イオン交換樹脂の再生及び交換作業 水処理装置 設計 施工



▲ イオン交換樹脂 IRIONシリーズ 🍩



カチオン樹脂				
強酸性	ゲル型	CN-10	軟水用 琥珀色 標準タイプ	
		CJ-12	純水用	
弱酸性	マクロポーラス型	CW-15MP	連続ライン、プロセス用	

アニオン樹脂				
強塩基性	ゲル型	I 型	AJ-31	純水用
		Ⅱ型	AJ-32	純水用
	マクロポーラス型	I 型	AJ-33MP	耐有機物、耐オスモティックショック、耐摩耗性
		Ⅱ型	AJ-34MP	耐有機物、耐オスモティックショック、耐摩耗性
弱塩基性	マクロポーラス	₹型	AW-37MP	三級アミン

混床樹脂				
MB-110	カチオン/アニオン 1:1			
MB-115	カチオン/アニオン 1:1.5			
MB-115LT	カチオン/アニオン 1:1.5 LowTOC仕様			
MB-115F	カチオン/アニオン			
MB-110CC	カチオン・アニオン 1:1 変色樹脂、濃緑色			

	キ レ ー ト 樹 脂
KH-40	選択的 重金属 除去
KM-41	選択的 水銀 除去
KB-22	選択的 ホウ素 除去

スペシャル樹脂			
AN-20	選択的 硝酸性チッ素 除去		
AF-21	選択的 フッ素 除去		
AS-23	選択的 ヒ素 除去		
N-10CH	EDM向け防錆用		
N-5CU	EDM向け緑青防止用		

本カタログ記載の商品は代表的な樹脂を掲載したものです。各用途別に更なるグレードの樹脂を用意しております。

ION EXCHANGE RESIN INNOVATION SYSTEM フィーブリケミカル株式会社

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5-6-21

TEL:042-768-7351 FAX:042-768-7352

福井事業所

〒913-0062 福井県坂井市三国町陣ヶ岡36-1-19

TEL: 0776-82-6265 FAX:0776-82-6573